

Ihr Brandschutzprofi Schilderkatalog mit System





Ihr Brandschutzprofi SCHLOTT Feuerschutz Arbeitsschutz GbR






Das schwäbische Familienunternehmen mit Sitz in Aspach, blickt auf eine lange Geschäftshistorie zurück. Josef Schlott gründete das Unternehmen im Jahr 1976 und ist seit fast 50 Jahren aktiv im Brandschutz tätig.

Bastian Schlott stieg 1994 in das Unternehmen ein. Er verbindet seither erfolgreich die traditionellen Werte eines Familienunternehmens mit den modernen Veränderungen einer globalen Wirtschaftswelt.

Als Großhändler und Hersteller beliefert unser Unternehmen die Industrie und den Handel ebenso wie den Privatkunden.

Dazu gehört natürlich eine fachkundige, kompetente Beratung und eine schnelle, unkomplizierte Lieferung durch ein modernes Logistikzentrum auf über 1000m².






Materialerklärung	4
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung	5
Erkennungsweiten von Sicherheitszeichen	6
Feuerlöscher-Kennzeichnung	7
Wandhydranten-Kennzeichnung	8
Brandschutzzeichen	9-10
Brandschutz / Textschilder	11-12
Sicherheitsaushänge Wandhydranten	13
Sicherheitsaushänge Brandschutz und Erste Hilfe	14
Rettungszeichen	15-18
Nasenschild, Fahnschild, Dreiecksäule	19
Verbotszeichen	20-21
Gebotszeichen	22
Warnzeichen	23-25
Bestellartikel / Zusatzschilder	26-27
Montagehilfsmittel / Betriebskennzeichnung	28
Etiketten	29-30
Bestellformular	31

Abkürzung	Materialbeschreibung	
D	= Dokumenten-Siegelfolie / selbstklebend	
F	= hochwertige HQ-Folie / selbstklebend - rückseitig geschlitzt	
K1	= Kunststoff, 1 mm Materialstärke	
K3	= Kunststoff, 3 mm Materialstärke	
KS	= Kunststoff selbstklebend (2 in 1 System), nicht langnachleuchtend (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz z.B. mit Silikon)	
S	= Montagehilfe (doppelseitig klebend) u.a. für Fahnen- und Nasenschilder (Alu und Kunststoff), auch als Klebeecken erhältlich	
ALU	= Aluminium langnachleuchtend	
ALU ULTRA	= Aluminium langnachleuchtend Ultra Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 162 / 22 / 1144 Min.	
ALU ULTRA 6	= Aluminium langnachleuchtend Ultra 6 Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 225 / 28 / 1850 Min.	
FNS	= Folie langnachleuchtend selbstklebend - HQ- (rückseitig geschlitzt)	
KNS [®]	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - das Original! (2 in 1 System) (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz und auf Wänden)	
KNS ULTRA	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 162 / 22 / 1144 Min.	
KNS ULTRA 6	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 225 / 28 / 1850 Min.	
KNS-Light [®]	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - <u>die leichte Version von KNS[®]</u> rückseitig geschlitzt, (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen z.B. Feuerlöschern)	
KNS-Light ULTRA	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra - <u>die leichte Version von KNS[®]</u> Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 162 / 22 / 1144 Min.	
KNS-Light ULTRA 6	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 - <u>die leichte Version von KNS[®]</u> Erfüllt auch die Schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m ² 225 / 28 / 1850 Min.	
KN	= Kunststoff langnachleuchtend	
SKN	= Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	
SAL	= Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	
PET	= Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!)	
P170	= Papier 170gr	

Auszüge: ASR 1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Sicherheitszeichen und Zusatzzeichen müssen den festgelegten Gestaltungsgrundsätzen entsprechen.


Für die festgelegten Sicherheitsaussagen dürfen nur die entsprechend zugeordneten Sicherheitszeichen verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von Zusatzzeichen, die der Verdeutlichung besonderer Situationen oder der Konkretisierung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzaussage dienen.







Sicherheitsfarbe	Form	Bedeutung oder Aufgabe	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens	Anwendungsbeispiele
Brandschutzzeichen DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot		Brandschutz	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	Kennzeichnung von Material zur Feuerbekämpfung
Gebots-/Hinweiszeichen DIN 5381 blau RAL 9001 signalblau		Gebot	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	Besonderes Verhalten oder Tätigkeit, z.B. Verpflichtung zum Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung
Rettungszeichen DIN 5381 grün RAL 6032 signalgrün		Gefahrlosigkeit Rettung Erste Hilfe	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	Kennzeichnung von Rettungswegen und Notausgängen, Rettungsduschen, Erste Hilfe- und Rettungsstationen
Verbotszeichen DIN 5381 rot RAL 3001 signalrot		Halt Verbot	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz	Notausschaltrichtungen Verbotszeichen
Warnzeichen DIN 5381 gelb RAL 1003 signalgelb		Warnung Vorsicht! Mögliche Gefahr	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz	Hinweis auf Gefahren (Feuer, Explosion usw.) Kennzeichnung von Schwellen, gefährlichen Durchlässen, Hindernissen





Sicherheitszeichen sind deutlich erkennbar und dauerhaft anzubringen, d.h. in geeigneter Höhe - fest oder beweglich. Die angebrachte Beleuchtung, künstlich oder natürlich, muss ausreichend sein.




Verbots-, Warn- und Gebotszeichen müssen sichtbar, unter Berücksichtigung etwaiger Hindernisse am Zugang zum Gefahrenbereich angebracht werden.




In langgestreckten Räumen sollen Rettungs- und Brandschutzzeichen in Laufrichtung jederzeit erkennbar sein.

Form	Bedeutung oder Aufgabe	Kontrastfarbe zur Hintergrundfarbe	Hintergrundfarbe	Anwendungsbeispiele
	Zusatzinformationen	DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz	DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	Kennzeichnung von Material zur Feuerbekämpfung
		DIN 5381 schwarz RAL 9004 signalschwarz oder DIN 5681 weiß RAL 9003 signalweiß	Farbe des Sicherheitszeichens	

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 001 Feuerlöscher ISO 7010	100x100	F	1	5833045
	100x100	FNS	195	5833044
	100x100	KN	196	5833046
	100x100	KNS	2	5833047
	150x150	F	3	5833001
	150x150	K1	4	5833002
	150x150	FNS	142	5833011
	150x150	KN	143	5833005
	150x150	SKN	144	5833019
	150x150	KNS-Light	119	5833004
	150x150	KNS	5	5833006
	150x150	ALU	124	5833020
	200x200	F	6	5833007
	200x200	K1	7	5833008
	200x200	FNS	145	5833021
	200x200	KN	146	5833022
	200x200	SKN	147	5833024
	200x200	KNS-Light	120	5833010
	200x200	KNS	8	5833012
	200x200	ALU	125	5833023
300x300	F	9	5833013	
300x300	K1	10	5833014	
300x300	KNS	11	5833015	
400x400	KN	148	5833016	
 F 001 Fahnschild Feuerlöscher ISO 7010 (Für Deckenmontage)	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	85	5833017
 F 001 Fahnschild Feuerlöscher ISO 7010	150x150x(25)	K1	82	5839010
	150x150x(25)	KN	83	5839011
	200x200x(25)	K1	84	5839012
	200x200x(25)	KN	85	5839013
	200x200x(25) ()=Montagefläche	ALU	149	5839014
 F 001 Nasenschild Feuerlöscher ISO 7010	150x150x(25)	K1	78	5838000
	150x150x(25)	KN	79	5838001
	200x200x(25)	K1	80	5838002
	200x200x(25)	KN	81	5838003
	200x200x(25)	ALU	150	5838005
 F 001 Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250	F	18	5833351
	200x250	K1	19	5833352
	200x250	KNS	20	5833356
 Fahrbarer Feuerlöscher	200x200	K1	16	5833009
	200x200	KN	193	5833018

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 05 Feuerlöscher BGV A8	100x100	F	1	5830045
	100x100	KNS	2	5830047
	148x148	F	3	5830001
	148x148	K1	4	5830002
	148x148	KNS-Light	119	auf Anfrage
	148x148	KNS	5	5830006
	200x200	F	6	5830007
	200x200	K1	7	5830008
	200x200	FNS	145	auf Anfrage
	200x200	KN	146	auf Anfrage
	200x200	SKN	147	auf Anfrage
	200x200	KNS-Light	120	auf Anfrage
	200x200	KNS	8	5830012
	300x300	F	9	5830013
	300x300	K1	10	5830014
300x300	KNS	11	5830015	
 F 05 Fahnschild Feuerlöscher BGV A8	148x148x(25)	K1	82	5836000
	148x148x(25)	KN	83	5836001
	200x200x(25)	K1	84	5836002
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	85	5836003
 F 05 Nasenschild Feuerlöscher BGV A8	148x148x(25)	K1	78	5835000
	148x148x(25)	KN	79	5835001
	200x200x(25)	K1	80	5835002
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	81	5835003
 FEUERLÖSCHER Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250	F	18	5830351
	200x250	K1	19	5830352
	200x250	KNS	20	5830356

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 002 Löschschlauch ISO 7010	150x150	F	3	5833051
	150x150	K1	4	5833052
	150x150	KNS	5	5833056
	200x200	F	6	5833057
	200x200	K1	7	5833058
	200x200	KNS	8	5833062
	200x200	KN	146	5833059
	200x200	FNS	145	5833061
	300x300	SKN	188	5833063
	 F 002 Fahnschild Löschschlauch ISO 7010	150x150x(25)	K1	82
150x150x(25)	KN	83	5839051	
200x200x(25)	K1	84	5839052	
200x200x(25)	KN	85	5839053	
200x200x(25)	ALU	149	5839054	
()=Montagefläche				
 F 002 Nasenschild Löschschlauch ISO 7010	150x150x(25)	K1	78	5838050
150x150x(25)	KN	79	5838051	
200x200x(25)	K1	80	5838052	
200x200x(25)	KN	81	5838053	
200x200x(25)	ALU	150	5838055	
()=Montagefläche				
Wandhydrant Typ F DIN 14461-1:2016-10	210x74	F	25	5834170
	210x74	FNS	156	5834172
Wandhydrant Typ S DIN 14461-1:2016-10	210x74	F	25	5834180
	210x74	FNS	156	5834182
Wandhydrant für geschultes Personal DIN 14461-6:2016-10	210x74	F	25	5831213
	210x74	FNS	156	5831214
Wasser kommt nach max. 60 Sekunden DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5832001

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 03 Löschschlauch BGV A8	148x148	F	3	5830051
	148x148	K1	4	5830052
	148x148	KNS	5	5830056
	200x200	F	6	5830057
	200x200	K1	7	5830058
	200x200	KNS	8	5830062
	 F 03 Fahnschild Löschschlauch BGV A8	148x148x(25)	K1	82
148x148x(25)	KN	83	5836051	
200x200x(25)	K1	84	5836052	
200x200x(25)	KN	85	5836053	
()=Montagefläche				
 F 03 Nasenschild Löschschlauch BGV A8	148x148x(25)	K1	78	5835050
148x148x(25)	KN	79	5835051	
200x200x(25)	K1	80	5835052	
200x200x(25)	KN	81	5835053	
()=Montagefläche				
IM BRANDFALL: 1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 2. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 3 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.	210x148	F	48	5831801
Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-1:2016-10 für formfesten Schlauch				
IM BRANDFALL: 1. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch vollständig abziehen und knickfrei auslegen. 2. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen. 3. Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen! Nur bis 1000V; Mindestabstand 5 m. 4. Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen und umgehende Instandhaltung des Wandhydranten veranlassen.	210x148	F	48	5831751
Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-6:2016-10 für FW-Schlauch				

Tipp: Design für Feuerlöscher













Zeitloses Design trifft Moderne






Entscheiden Sie sich für den Aschenbecher oder für Ihre **Lieblingsblume**? Aus drei verschiedenen Designs, wählen Sie die farblich passende Design-Security-BOX.








Ob Flure, Treppenhäuser oder Eingangsbereiche, Sie können Ihren Feuerlöscher ohne großen Aufwand **platzsparend** unterstellen.

Mehr erfahren Sie unter: www.ihrbrandschutzprofi.de

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>F 004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ISO 7010</p>	150x150	F	12	5833101
	150x150	K1	13	5833102
	150x150	FNS	152	5833104
	150x150	KNS	14	5833106
	200x200	F	15	5833107
	200x200	K1	16	5833108
	200x200	FNS	153	5833114
	200x200	KNS	17	5833112
	200x200	KN	193	5833115
	 <p>F 006 Brandmeldetelefon ISO 7010</p>	150x150	F	12
150x150		KNS	14	5833156
200x200		F	15	5833157
200x200		KNS	17	5833162
200x200		FNS	192	5833164
200x200		KN	193	5833165
 <p>E 005 Richtungsangabe links/rechts Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden ! ISO 7010</p>		150x150	F	12
	150x150	K1	13	5833252
	150x150	KNS	14	5833258
	150x150	FNS	190	5833254
	150x150	KN	191	5833255
	200x200	F	15	5833261
	200x200	K1	16	5833262
	200x200	KNS	17	5833266
	200x200	FNS	192	5833264
	200x200	KN	193	5833265
 <p>E 006 Richtungsangabe aufwärts/abwärts Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden ! ISO 7010</p>	150x150	F	12	5833301
	150x150	K1	13	5833302
	150x150	KNS	14	5833303
	150x150	FNS	190	5833304
	150x150	KN	191	5833305
	200x200	F	15	5833307
	200x200	K1	16	5833308
	200x200	KNS	17	5833312
	200x200	FNS	192	5833314
	200x200	KN	193	5833315
 <p>F 003 Feuerleiter ISO 7010</p>	150x150	F	12	5833201
	150x150	KNS	14	5833206
	200x200	F	15	5833207
	200x200	KNS	17	5833212
	200x200	FNS	192	5833214
	200x200	KN	193	5833215

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>F 07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung BGV A8</p>	148x148	F	12	5830101
	148x148	K1	13	5830102
	148x148	KNS	14	5830106
	200x200	F	15	5830107
	200x200	K1	16	5830108
	200x200	KNS	17	5830112
 <p>F 06 Brandmeldetelefon BGV A8</p>	148x148	F	12	5830151
	148x148	K1	13	5830152
	148x148	KNS	14	5830156
	200x200	F	15	5830157
	200x200	K1	16	5830158
	200x200	KNS	17	5830162
 <p>F 01 Richtungsangabe links/rechts Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden ! BGV A8</p>	148x148	F	12	5830251
	148x148	K1	13	5830252
	148x148	KNS	14	5830256
	200x200	F	15	5830257
	200x200	K1	16	5830258
	200x200	KNS	17	5830262
 <p>F 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden ! BGV A8</p>	148x148	F	12	5830301
	148x148	K1	13	5830302
	148x148	KNS	14	5830306
	200x200	F	15	5830307
	200x200	K1	16	5830308
	200x200	KNS	17	5830312
 <p>F 04 Leiter BGV A8</p>	148x148	F	12	5830201
	148x148	K1	13	5830202
	148x148	KNS	14	5830206
	200x200	F	15	5830207
	200x200	K1	16	5830208
	200x200	KNS	17	5830212




Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 005 Hausmelder ISO 7010	150x150	F	12	5813351
	150x150	KNS	14	5813358
	200x200	F	15	5813357
	200x200	KNS	17	5813359
 F 005 Brandmelder ISO 7010	150x150	F	12	5833371
	150x150	KNS	14	5833376
	200x200	F	15	5833377
	200x200	FNS	153	5833384
	200x200	KNS	17	5833386
	200x200	KN	193	5833385
 F 005 Fahnschild Brandmelder ISO 7010	150x150x(25)	K1	197	5839370
	150x150x(25)	KN	88	5839371
	200x200x(25)	K1	198	5839372
	200x200x(25) (=Montagefläche)	KN	89	5839373
 F 005 Nasenschild Brandmelder ISO 7010	200x200x(25) (=Montagefläche)	KN	87	5838005
 F 016 Feuerlöschdecke ISO 7010 / ASR 1.3	150x150	KNS	14	5834251
	200x200	KNS	17	5834252

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 F 08 Hausmelder BGV A8 ISO 6309 No. 1	148x148	F	12	5810351
	148x148	KNS	14	5810356
	200x200	F	15	5810357
	200x200	KNS	17	5810362
 F 08 Brandmelder BGV A8 ISO 6309 No. 1	148x148	F	12	5830371
	148x148	K1	13	5830372
	148x148	KNS	14	5830376
	200x200	F	15	5830377
	200x200	K1	16	5830378
	200x200	KNS	17	5830382
 F 08 Fahnschild Brandmelder BGV A8 ISO 6309 No. 1	148x148	KN	88	5836371
	200x200	KN	89	5836373
 F 08 Nasenschild Brandmelder BGV A8 ISO 6309 No. 1	148x148	KN	86	5835371
	200x200	KN	87	5835373
 Rauchabzug Rauchabzug Bedienstelle	200x200	K1	22	5831034
	200x200	KNS -Light	17	5831035
 Symbol Brandwand DIN 4066	200x250	K1	107	5832301
 E2 Stelle zum Anleitern DIN 4066	200x250	F	200	5832701
	200x250	K1	201	5832702

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
Löschwassereinspeisung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	297x105	K1	22	5830502
	420x148	F	23	5830504
	420x148	K1	24	5830505
Löschwasserentnahme für Feuerwehr DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5831078
	210x74	K1	22	5831079
Entleerung Löschwasserleitung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5831178
	210x74	K1	22	5831179
Entleerung Löschwasserleitung trocken DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5831278
	210x74	K1	22	5831279
Entlüftung Löschwasserleitung DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5831378
	210x74	K1	22	5831379
Löschwasserübergabestelle DIN 1988-600	420x148	F	23	5830604
	420x148	K1	24	5830605
Vor Gebrauch Entleerungsventil schließen. Nach Gebrauch Entleerungsventil öffnen.	420x148	F	23	5830525
	420x148	K1	24	5830526
Für Fettbrände	148x52	KNS	156	5831956
	200x52	KNS	157	5831962
Pulver Feuerlöscher	148x52	KNS	156	5831957
	200x52	KNS	157	5831967
CO₂ Feuerlöscher	148x52	KNS	156	5831958
	200x52	KNS	157	5831963
Wasser Feuerlöscher	148x52	KNS	156	5831960
	200x52	KNS	157	5831964
Schaum Feuerlöscher	148x52	KNS	156	5831959
	200x52	KNS	157	5831961
Fettbrand Feuerlöscher	148x52	KNS	156	5831965
	200x52	KNS	157	5831966
Feuerlöscher für elektrische Brände	148x52	F	25	5830430
	148x52	K1	26	5830431
	297x105	F	21	5830425
	297x105	K1	22	5830426

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BMZ	297x105	F	21	5830974
Brandmeldezentrale	148x52	F	25	5830954
	148x52	K1	26	5830955
	297x105	F	21	5830951
	297x105	K1	22	5830952
Feuermelder	148x52	F	25	5830854
	148x52	K1	26	5830855
	297x105	F	21	5830851
	297x105	K1	22	5830852
Fläche für die Feuerwehr	297x105	K1	22	5830602
Feuerwehruzugang	297x105	F	21	5830625
	297x105	K1	22	5830626
Hauptabsperrschieber	297x105	K1	22	5830652
Sprinklerzentrale	148x52	F	25	5830904
	148x52	K1	26	5830905
	297x105	F	21	5830901
	297x105	K1	22	5830902
Sprinkleranlage	148x52	F	25	5830704
	148x52	K1	26	5830705
	297x105	F	21	5830701
	297x105	K1	22	5830702
Einspeisung Sprinkleranlage	148x52	F	25	5831304
	148x52	K1	26	5831305
	297x105	F	21	5831301
	297x105	K1	22	5831302
Löschwasser Entnahmestelle	297x105	K1	22	5830452
Hydrant	297x105	K1	22	5830552
Saugstelle	297x105	K1	22	5830402
Rauchklappe	148x52	F	25	5831154
	148x52	K1	26	5831155
	297x105	F	21	5831151
	297x105	K1	22	5831152
Rauchabzug	148x52	F	25	5831004
	148x52	K1	26	5831005
	297x105	F	21	5831001
	297x105	K1	22	5831002
Zuluftöffnung für NRA	297x105	F	21	5832601
	297x105	SKN	158	5832602

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!	148x52	F	25	5832651
	297x105	F	21	5832657
Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten!	148x52	F	25	5830754
	148x52	K1	26	5830755
	297x105	F	21	5830751
	297x105	K1	22	5830752
Brandschutztür	148x52	F	25	5830804
	148x52	K1	26	5830805
	297x105	F	21	5830801
	297x105	K1	22	5830802
Automatische Brandschutztür	148x52	F	25	5830814
Schließweg nicht verstellen!	148x52	F	25	5830818
Wandhydrant Typ F DIN 14461-1:2016-10	210x74	F	25	5834170
	210x74	FNS	156	5834172
Wandhydrant Typ S DIN 14461-1:2016-10	210x74	F	25	5834180
	210x74	FNS	156	5834182

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
Aufzug im Brandfall nicht benutzen	148x52	F	25	5831354
	148x52	K1	26	5831355
	148x52	KNS	28	5831356
	297x105	F	21	5831351
	297x105	K1	22	5831352
 P 020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen ISO 7010	100	F	53	5831362
	100	KNS -Light	140	5831363
	200	F	54	5831364
	200	KNS -Light	141	5831365
	148x52	F	25	5831254
	148x52	K1	26	5831255
	297x105	F	21	5831251
	297x105	K1	22	5831252
	148x52	F	25	5831204
	148x52	K1	26	5831205
	297x105	F	21	5831201
	297x105	K1	22	5831202
Wandhydrant für geschultes Personal DIN 14461-6:2016-10	210x74	F	25	5831213
	210x74	FNS	156	5831214
Wasser kommt nach max. 60 Sekunden DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5832001

Tip: Schutz für Feuerlöscher











Sicher aufbewahrt!








Schützen Sie Ihre Feuerlöscher gegen Witterungseinflüsse und Manipulation mit unseren **Qualitäts-Gitterschutzhauben**, **Feuerlöscherkästen** und unserer **S-Box-RED**.








In der LKW- oder Gebäudeversion erhältlich.










Mehr erfahren Sie unter: www.ihrbrandschutzprofi.de






Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p>	200x200	F	29	5834451
	200x200	K1	30	5834452
	200x200	FNS	159	5834454
	200x200	KNS	31	5834456
Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach ISO 7010				
 <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p>	200x200	F	29	5834501
	200x200	K1	30	5834502
	200x200	FNS	159	5834504
	200x200	KNS	31	5834506
Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach ISO 7010				
 <p>Brände verhüten</p> <p>Keine offene Flammen. Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten</p> <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p>	200x300	F	32	5834551
	200x300	K1	33	5834552
	200x300	FNS	160	5834554
	200x300	KNS	34	5834556
Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A) mit Symbolen nach ISO 7010				
 <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	5834401
	200x200	K1	30	5834402
	200x200	KNS	31	5834406
Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010				













Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Sofortmaßnahmen</p> <p>3. In Sicherheit bringen</p>	200x200	F	29	5831451
	200x200	K1	30	5831452
	200x200	KNS	31	5831456
	200x200	KNS	31	5831456
Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach BGV A8				
 <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden</p> <p>2. In Sicherheit bringen</p> <p>3. Lösversuch unternehmen</p>	200x200	F	29	5831501
	200x200	K1	30	5831502
	200x200	KNS	31	5831506
	200x200	KNS	31	5831506
Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach BGV A8				
 <p>Brände verhüten</p> <p>Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten</p> <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>Brand melden</p> <p>In Sicherheit bringen</p> <p>Lösversuch unternehmen</p>	200x300	F	32	5831551
	200x300	K1	33	5831552
	200x300	KNS	34	5831556
	200x300	KNS	34	5831556
Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A) mit Symbolen nach BGV A8				
 <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden</p> <p>2. Erste Hilfe</p> <p>3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	5831401
	200x200	K1	30	5831402
	200x200	KNS	31	5831406
Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8				













Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	300x150	F	63	5843001
	300x150	K1	64	5843002
	300x150	FNS	189	5843004
	300x150	KNS	65	5843006
	300x150	ALU	138	5843003
	400x200	F	66	5843007
Rettungsweg links (E001+E005) ISO 7010 / ASR 1.3	400x200	K1	67	5843008
	400x200	KNS	68	5843012
	400x200	ALU	139	5843013
	300x150	F	63	5843051
	300x150	K1	64	5843052
	300x150	FNS	189	5843054
	300x150	KNS	65	5843056
	300x150	ALU	138	5843053
	400x200	F	66	5843057
	400x200	K1	67	5843058
	400x200	KNS	68	5843062
	400x200	ALU	139	5843063
Rettungsweg rechts (E002+E005) ISO 7010 / ASR 1.3				
	300x150	F	63	5843101
	300x150	K1	64	5843102
	300x150	FNS	189	5843104
	300x150	KNS	65	5843106
	300x150	ALU	138	5843103
	400x200	F	66	5843107
Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005) ISO 7010 / ASR 1.3	400x200	K1	67	5843108
	400x200	KNS	68	5843112
	400x200	ALU	139	5843113
	300x150	F	63	5843151
	300x150	K1	64	5843152
	300x150	FNS	189	5843154
	300x150	KNS	65	5843156
	300x150	ALU	138	5843153
	400x200	F	66	5843157
	400x200	K1	67	5843158
	400x200	KNS	68	5843162
	400x200	ALU	139	5843163
Rettungsweg links abwärts (E001+E006) ISO 7010 / ASR 1.3				
	300x150	F	63	5843201
	300x150	K1	64	5843202
	300x150	FNS	189	5843204
	300x150	KNS	65	5843206
	300x150	ALU	138	5843203
	400x200	F	66	5843207
Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006) ISO 7010 / ASR 1.3	400x200	K1	67	5843208
	400x200	KNS	68	5843212
	400x200	ALU	139	5843213
	300x150	F	63	5843251
	300x150	K1	64	5843252
	300x150	FNS	189	5843254
	300x150	KNS	65	5843256
	300x150	ALU	138	5843253
	400x200	F	66	5843257
	400x200	K1	67	5843258
	400x200	KNS	68	5843262
	400x200	ALU	139	5843263
Rettungsweg links aufwärts (E001+E006) ISO 7010 / ASR 1.3				
	300x150	F	63	5843301
	300x150	K1	64	5843302
	300x150	FNS	189	5843304
	300x150	KNS	65	5843306
	300x150	ALU	138	5843303
	400x200	F	66	5843307
Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006) ISO 7010 / ASR 1.3	400x200	K1	67	5843308
	400x200	KNS	68	5843312
	400x200	ALU	139	5843313








Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	300x150	FNS	189	5843404
	300x150	KNS	65	5843406
Notausgang geradeaus (E002+E005) ISO 7010 / ASR 1.3				
	300x150	F	63	5843601
	300x150	K1	64	5843602
	300x150	FNS	189	5843604
	300x150	KNS	65	5843606
	300x150	ALU	138	5843603
	400x200	F	66	5843607
Notausgang (E001+E005) ISO 7010 / ASR 1.3	400x200	K1	67	5843608
	400x200	KNS	68	5843612
	400x200	ALU	139	5843613
	150x150	FNS	190	5844454
	150x150	KN	191	5844455
	150x150	KNS	14	5844456
	200x200	FNS	192	5844464
	200x200	KN	193	5844465
	200x200	KNS	17	5844462
Rettungsweg links ISO 7010 / ASR 1.3				
	300x300	KN	155	5844475
	150x150	FNS	190	5844404
	150x150	KN	191	5844405
	150x150	KNS	14	5844406
	200x200	FNS	192	5844414
	200x200	KN	193	5844415
Rettungsweg rechts ISO 7010 / ASR 1.3	200x200	KNS	17	5844412
	300x300	KN	155	5844425
	150x150	FNS	190	5844454
	150x150	KN	191	5844455
	150x150	KNS	14	5844456
	200x200	FNS	192	5844464
	200x200	KN	193	5844465
	200x200	KNS	17	5844462
	300x300	KN	155	5844475
	150x150	F	12	5843451
	150x150	K1	13	5843452
	150x150	FNS	190	5843454
	150x150	KN	191	5843455
	150x150	KNS	14	5843456
	200x200	F	15	5843457
Richtungsangabe links/rechts Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) ! ISO 7010 / ASR 1.3	200x200	K1	16	5843458
	200x200	FNS	192	5843464
	200x200	KN	193	5843465
	200x200	KNS	17	5843462
	300x300	KN	155	5843475
	150x150	F	12	5843501
	150x150	K1	13	5843502
	150x150	FNS	190	5843504
	150x150	KN	191	5843505
	150x150	KNS	14	5843506
	200x200	F	15	5843507
Richtungsangabe aufwärts/abwärts Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 001 - E 019) ! ISO 7010 / ASR 1.3	200x200	K1	16	5843508
	200x200	FNS	192	5843514
	200x200	KN	193	5843515
	200x200	KNS	17	5843512
	300x300	KN	155	5843525









Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 E 13 Rettungsweg links BGV A8	297x148	F	63	5840001
	297x148	K1	64	5840002
	297x148	KNS	65	5840006
	400x200	F	66	5840007
	400x200	K1	67	5840008
400x200	KNS	68	5840012	
 E 13 Rettungsweg rechts BGV A8	297x148	F	63	5840051
	297x148	K1	64	5840052
	297x148	KNS	65	5840056
	400x200	F	66	5840057
	400x200	K1	67	5840058
400x200	KNS	68	5840062	
 E 16 Rettungsweg durch Notausgang BGV A8	297x148	F	63	5840101
	297x148	K1	64	5840102
	297x148	KNS	65	5840106
	400x200	F	66	5840107
	400x200	K1	67	5840108
400x200	KNS	68	5840112	
 E 13 Rettungsweg links abwärts BGV A8	297x148	F	63	5840151
	297x148	K1	64	5840152
	297x148	KNS	65	5840156
	400x200	F	66	5840157
	400x200	K1	67	5840158
400x200	KNS	68	5840162	
 E 13 Rettungsweg rechts abwärts BGV A8	297x148	F	63	5840201
	297x148	K1	64	5840202
	297x148	KNS	65	5840206
	400x200	F	66	5840207
	400x200	K1	67	5840208
400x200	KNS	68	5840212	
 E 13 Rettungsweg links aufwärts BGV A8	297x148	F	63	5840251
	297x148	K1	64	5840252
	297x148	KNS	65	5840256
	400x200	F	66	5840257
	400x200	K1	67	5840258
400x200	KNS	68	5840262	
 E 13 Rettungsweg rechts aufwärts BGV A8	297x148	F	63	5840301
	297x148	K1	64	5840302
	297x148	KNS	65	5840306
	400x200	F	66	5840307
	400x200	K1	67	5840308
400x200	KNS	68	5840312	
 Türgriffhinterlegung Rettungsweg Notausgang linksweisend	100x250	KNS	68	5844108
 Türgriffhinterlegung Rettungsweg Notausgang rechtsweisend	100x250	KNS	68	5844158

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 E 09 Rettungsweg links BGV A8	148x148	KNS	14	5841456
	200x200	KNS	17	5841462
 E 10 Rettungsweg rechts BGV A8	148x148	KNS	14	5841406
	200x200	KNS	17	5841412
 E 01 Richtungsangabe links/rechts Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 03 - E 11) ! BGV A8	148x148	F	12	5840451
	148x148	K1	13	5840452
	148x148	KNS	14	5840456
	200x200	F	15	5840457
	200x200	K1	16	5840458
	200x200	KNS	17	5840462
 E 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden (E 03 - E 11) ! BGV A8	148x148	F	12	5840501
	148x148	K1	13	5840502
	148x148	KNS	14	5840506
	200x200	F	15	5840507
	200x200	K1	16	5840508
	200x200	KNS	17	5840512
 Mehrsprachiges Plakat Brandschutzordnung Teil A, in 12 Sprachen (Deutsch, Dari, Englisch, Arabisch, Türkisch, Farsi, ect.), für Beherbergungs- stätten, Übergangs- und Asylunterkünfte uvm.	841x1189	P170	-	auf Anfrage
	841x1189	K3	-	auf Anfrage


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 E 003 Erste Hilfe ISO 7010	150x150	F	12	5843651
	150x150	K1	13	5843652
	150x150	KNS	14	5843656
	200x200	F	15	5843657
	200x200	K1	16	5843658
	200x200	KNS	17	5843662
 E 003 Fahnschild Erste Hilfe ISO 7010	150x150x(25)	KN	88	5849651
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	89	5849653
 E 003 Nasenschild Erste Hilfe ISO 7010	150x150x(25)	KN	86	5848651
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	87	5848653
 E 004 Notruftelefon ISO 7010	150x150	F	12	5843701
	150x150	K1	13	5843702
	150x150	KNS	14	5843706
	200x200	F	15	5843707
	200x200	K1	16	5843708
 E 004 Notruftelefon ISO 7010	200x200	KNS	17	5843712
	150x150	F	12	5843751
	150x150	K1	13	5843752
	150x150	KNS	14	5843756
	200x200	F	15	5843757
	200x200	K1	16	5843758
 E 007 Sammelstelle ISO 7010	200x200	KNS	17	5843762
	400x400	K3	169	5843796
	400x400	ALU	121	5843795
	150x150	F	12	5844501
 E 010 Defibrillator ISO 7010	150x150	K1	13	5844502
	150x150	KNS	14	5844506
	200x200	F	15	5844507
	200x200	K1	16	5844508
 E 011 Augenspüleinrichtung ISO 7010	200x200	KNS	17	5844512
	150x150	F	12	5843801
	150x150	K1	13	5843802
	150x150	KNS	14	5843806
	200x200	F	15	5843807
 E 011 Augenspüleinrichtung ISO 7010	200x200	K1	16	5843808
	200x200	KNS	17	5843812
	150x150	F	12	5843851
	150x150	K1	13	5843852
	150x150	KNS	14	5843856
 E 013 Krankentrage ISO 7010	200x200	F	15	5843857
	200x200	K1	16	5843858
	200x200	KNS	17	5843862
	150x150	F	12	5843901
	150x150	K1	13	5843902
 E 009 Arzt ISO 7010	150x150	KNS	14	5843906
	200x200	F	15	5843907
	200x200	K1	16	5843908
	200x200	KNS	17	5843912
	150x150	F	12	5843951
 E 012 Notdusche ISO 7010	150x150	K1	13	5843952
	150x150	KNS	14	5843956
	200x200	F	15	5843957
	200x200	K1	16	5843958
	200x200	KNS	17	5843962

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 E 03 Erste Hilfe BGV A8	148x148	F	12	5840651
	148x148	K1	13	5840652
	148x148	KNS	14	5840656
	200x200	F	15	5840657
 E 03 Fahnschild Erste Hilfe BGV A8	200x200	K1	16	5840658
	200x200	KNS	17	5840662
	148x148x(25)	KN	88	5846651
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	89	5846653
 E 03 Nasenschild Erste Hilfe BGV A8	148x148x(25)	KN	86	5845651
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	87	5845653
 E 07 Notruftelefon BGV A8	148x148	F	12	5840701
	148x148	K1	13	5840702
	148x148	KNS	14	5840706
	200x200	F	15	5840707
	200x200	K1	16	5840708
 E 07 Notruftelefon BGV A8	200x200	KNS	17	5840712
	148x148	F	12	5840751
	148x148	K1	13	5840752
	148x148	KNS	14	5840756
	200x200	F	15	5840757
	200x200	K1	16	5840758
 E 11 Sammelstelle BGV A8	200x200	KNS	17	5840762
	400x400	K3	121	5840772
	400x400	ALU	169	5840773
	148x148	F	12	5841501
 E 11 Defibrillator BGV A8	148x148	K1	13	5841502
	148x148	KNS	14	5841506
	200x200	F	15	5841507
	200x200	K1	16	5841508
	200x200	KNS	17	5841512
 E 06 Augenspüleinrichtung BGV A8	148x148	F	12	5840801
	148x148	K1	13	5840802
	148x148	KNS	14	5840806
	200x200	F	15	5840807
	200x200	K1	16	5840808
 E 06 Augenspüleinrichtung BGV A8	200x200	KNS	17	5840812
	148x148	F	12	5840851
	148x148	K1	13	5840852
	148x148	KNS	14	5840856
	200x200	F	15	5840857
 E 04 Krankentrage BGV A8	200x200	K1	16	5840858
	200x200	KNS	17	5840862
	148x148	F	12	5840901
	148x148	K1	13	5840902
	148x148	KNS	14	5840906
 E 08 Arzt BGV A8	200x200	F	15	5840907
	200x200	K1	16	5840908
	200x200	KNS	17	5840912
	148x148	F	12	5840951
	148x148	K1	13	5840952
 E 05 Notdusche BGV A8	148x148	KNS	14	5840956
	200x200	F	15	5840957
	200x200	K1	16	5840958
	200x200	KNS	17	5840962

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 D-E019 Rettungsfenster DIN 4844-2 / ASR A1.3	200x200	F	15	5842207
	200x200	KNS	17	5842212
 E 016 Notfenster mit Fluchtleiter ISO 7010	200x200	F	15	5842007
	200x200	KNS	17	5842012
 E 017 Rettungsfenster ISO 7010	200x200	F	15	5842057
	200x200	KNS	17	5842062
 E 018 Tür Öffnen gegen Uhrzeigersinn ISO 7010	150x150	F	12	5842151
	150x150	KNS -Light	119	5842154
 E 019 Tür Öffnen im Uhrzeigersinn ISO 7010	150x150	F	12	5842101
	150x150	KNS -Light	119	5842104
 E 008 Notausgangsvorrichtung (erreichbar nach Zerschlagen einer Scheibe) ISO 7010	150x150	F	12	5842301
	150x150	KNS -Light	119	5842306
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010	200x200	F	29	5834401
	200x200	K1	30	5834402
	200x200	KNS	31	5834406

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	297x105	F	69	5841051
	297x105	K1	70	5841052
	297x105	KNS	71	5841056
	297x105	F	69	5841201
	297x105	K1	70	5841202
	297x105	KNS	71	5841206
	297x105	F	69	5841251
	297x105	K1	70	5841252
	297x105	KNS	71	5841256
	297x105	F	69	5841601
	297x105	KNS	71	5841326
	297x105	F	69	5841271
	297x105	K1	70	5841272
	297x105	KNS	71	5841276
	297x105	F	69	5841101
	297x105	K1	70	5841102
	297x105	KNS	71	5841106
	297x105	F	69	5841151
	297x105	K1	70	5841152
	297x105	KNS	71	5841156
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8	200x200	F	29	5831401
	200x200	K1	30	5831402
	200x200	KNS	31	5831406




Anwendungsbeispiel Hinweisschilder abhängig





Zwei KNS - Schilder
zusammenkleben

Löcher bohren


Mit S-Haken und
Knotenketten montieren
(Abbildung Seite 27)

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Nasenschild neutral	150x150x(25)	K1	90	5898000
	200x200x(25)	K1	91	5895002
	300x300x(30)* (*)=Montagefläche	K1	165	5895003
 Fahnschild neutral	150x150x(25)	K1	92	5899000
	200x200x(25)	K1	93	5896002
	300x300x(30)* (*)=Montagefläche	K1	166	5896003
 Fahnschild neutral	150x300x(25)	K1	167	5896014
	200x400x(25) (*)=Montagefläche	K1	168	5896023

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Fahnschild neutral (Für Deckenmontage)	150x300x(25)	K1	167	5896013
	400x200x(25) (*)=Montagefläche	K1	168	5896015
 Dreieckssäule neutral zum Aufhängen	320x320x320	PET	102	5896024


Anwendungsbeispiele neutrale Fahnen / Nasenschilder

Deckenmontage



Frontansicht


Wandmontage












Linksansicht










Rechtsansicht



Wandmontage





Frontansicht

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 P 002 Rauchen verboten ISO 7010	100	F	53	5853010
	200	F	54	5853001
	200	K1	55	5853002
	200	KNS	56	5853003
	315	F	57	5853004
	315	K1	58	5853005
 P 003 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010	200	F	54	5853401
	200	K1	55	5853402
	200	KNS	56	5853403
	315	F	57	5853404
	315	K1	58	5853405
 P 013 Mobilfunk verboten ISO 7010	200	F	54	5853751
 P 022 Essen und Trinken verboten ISO 7010	200	F	54	5854151
	200	K1	55	5854152
 P 005 Kein Trinkwasser ISO 7010	200	F	54	5853801
	200	K1	55	5853802
 P 004 Für Fußgänger verboten ISO 7010	200	F	54	5853301
	200	K1	55	5853302
	315	F	57	5853304
	315	K1	58	5853305
 P 006 Flurförderfahrzeuge verboten ISO 7010	200	F	54	5853851
	200	K1	55	5853852
	315	F	57	5853854
	315	K1	58	5853855
 P 023 Abstellen oder Lagern verboten ISO 7010	200	K1	55	5853552
 P 011 Mit Wasser löschen verboten ISO 7010	200	F	54	5853651
	200	K1	55	5853652
	315	F	57	5853654
	315	K1	58	5853655


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 P 01 Rauchen verboten BGV A8	100	F	53	5850010
	200	F	54	5850001
	200	K1	55	5850002
	200	KNS	56	5850003
	315	F	57	5850004
	315	K1	58	5850005
 P 02 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten BGV A8	200	F	54	5850401
	200	K1	55	5850402
	200	KNS	56	5850403
	315	F	57	5850404
	315	K1	58	5850405
 P 18 Mobilfunk verboten BGV A8	200	F	54	5850751
 P 19 Essen und Trinken verboten BGV A8	200	F	54	5851151
	200	K1	55	5851152
 P 05 Kein Trinkwasser BGV A8	200	F	54	5850801
	200	K1	55	5850802
 P 03 Für Fußgänger verboten BGV A8	200	F	54	5850301
	200	K1	55	5850302
	315	F	57	5850304
	315	K1	58	5850305
 P 07 Für Flurförderzeuge verboten BGV A8	200	F	54	5850851
	200	K1	55	5850852
	315	F	57	5850854
	315	K1	58	5850855
 P 12 Nichts abstellen oder lagern BGV A8	200	K1	55	5850552
 P 04 Mit Wasser löschen verboten BGV A8	200	F	54	5850651
	200	K1	55	5850652
	315	F	57	5850654
	315	K1	58	5850655

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 P 007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren ISO 7010	200	F	54	5853701
 Nicht unter angehobene Last treten	200	F	54	5850251
	200	K1	55	5850252

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 P 11 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher BGV A8	200	F	54	5850701
 P 06 Zutritt für Unbefugte verboten BGV A8	200	F	54	5850901
	200	K1	55	5850902

Anwendungsbeispiel Dreiecksäule zum Abhängen

Dreiecksäule




Selbstklebende Schilder















S-Haken



Knotenkette



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 M 004 Augenschutz benutzen ISO 7010	200	F	59	5864001
	200	K1	60	5864002
 M 014 Kopfschutz benutzen ISO 7010	200	F	59	5864051
	200	K1	60	5864052
 M 016 Maske benutzen ISO 7010	200	F	59	5863551
	200	K1	60	5863552
 M 003 Gehörschutz benutzen ISO 7010	200	F	59	5864101
	200	K1	60	5864102
 Gehör- und Kopfschutz benutzen	200	F	59	5860901
 Rauchen gestattet	200	F	59	5860101

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 M 01 Augenschutz benutzen BGV A8	200	F	59	5861001
	200	K1	60	5861002
 M 02 Kopfschutz benutzen BGV A8	200	F	59	5861051
	200	K1	60	5861052
 Leichten Atemschutz benutzen	200	F	59	5860551
	200	K1	60	5860552
 M 03 Gehörschutz benutzen BGV A8	200	F	59	5861101
	200	K1	60	5861102
 Gehör- und Augenschutz benutzen	200	F	59	5861901
	200	K1	60	5861902
 Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen	200	F	59	5861951
	200	K1	60	5861952

Tipp: Notfall-Set











Schnell Handeln - und Schlimmeres verhindern !










Mit diesem Survival Solutions Notfall-Set wirken Sie Entstehungsbränden sofort entgegen und versorgen kleine Wunden im Handumdrehen.










Klein und kompakt!
Ideal für Küche, Camping,
Reise, Freizeit, Hobby uvm.












Mehr erfahren Sie unter: www.ihrbrandschutzprofi.de





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 024 Handverletzungen ISO 7010	100	F	72	5884001
 W 017 Heiße Oberfläche ISO 7010	100	F	72	5883101
	100	K1	73	5883102
	200	F	74	5883104
	200	K1	75	5883105
 W 015 Schwebende Last ISO 7010	200	K1	75	5883155
	315	F	76	5883157
	315	K1	77	5883158
 W 026 Warnung vor Gefahren durch Batterien ISO 7010	100	F	72	5883451
	100	K1	73	5883452
	200	F	74	5883454
	200	K1	75	5883455
 W 023 Ätzende Stoffe ISO 7010	100	F	72	5883201
	100	K1	73	5883202
	200	F	74	5883204
	200	K1	75	5883205
 W 021 Feuergefährliche Stoffe ISO 7010	100	F	72	5883251
	100	K1	73	5883252
	200	F	74	5883254
	200	K1	75	5883255
 W 016 Giftige Stoffe ISO 7010	100	F	72	5883601
	200	F	74	5883604
	200	K1	75	5883605
 W 011 Rutschgefahr ISO 7010	100	F	72	5883701
	200	F	74	5883704
	200	K1	75	5883705
	315	K1	77	5883708

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 27 Warnung vor Handverletzungen BGV A8	100	F	72	5880001
 W 26 Warnung vor heißer Oberfläche BGV A8	100	F	72	5880101
	100	K1	73	5880102
	200	F	74	5880104
	200	K1	75	5880105
 W 06 Warnung vor schwebender Last BGV A8	200	K1	75	5880155
	315	F	76	5880157
	315	K1	77	5880158
 W 20 Warnung vor Gefahren durch Batterien BGV A8	100	F	72	5880451
	100	K1	73	5880452
	200	F	74	5880454
	200	K1	75	5880455
 W 04 Warnung vor ätzenden Stoffen BGV A8	100	F	72	5880201
	100	K1	73	5880202
	200	F	74	5880204
	200	K1	75	5880205
 W 01 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen BGV A8	100	F	72	5880251
	100	K1	73	5880252
	200	F	74	5880254
	200	K1	75	5880255
 W 03 Warnung vor giftigen Stoffen BGV A8	100	F	72	5880601
	200	F	74	5880604
	200	K1	75	5880605
 W 28 Warnung vor Rutschgefahr BGV A8	100	F	72	5880701
	200	F	74	5880704
	200	K1	75	5880705
	315	K1	77	5880708
 W 18 Warnung vor gesundheits- schädlichen oder reizenden Stoffen BGV A8	200	F	74	5880854

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 009 Biogefährdung ISO 7010	100	F	72	5883751
	200	F	74	5883754
	200	K1	75	5883755
 W 001 Gefahrenstelle; allgemein ISO 7010	100	F	72	5883501
	100	K1	73	5883502
	200	F	74	5883504
	200	K1	75	5883505
 W 005 Elektromagnetisches Feld ISO 7010	100	F	72	5884101
	100	K1	73	5884102
	200	F	74	5884104
 W 007 Stolpergefahr ISO 7010	100	F	72	5884201
	100	K1	73	5884202
	200	F	74	5884204
	200	K1	75	5884205
 W 008 Absturzgefahr ISO 7010	100	F	72	5884251
	100	K1	73	5884252
	200	F	74	5884254
	200	K1	75	5884255
 W 014 Flurförderfahrzeugen ISO 7010	100	F	72	5884301
	100	K1	73	5884302
	200	F	74	5884304
	200	K1	75	5884305
	315	F	76	5884307
	315	K1	77	5884308
 W 012 Gefährliche elektrische Spannung ISO 7010	100	F	72	5884351
	100	K1	73	5884352
	200	F	74	5884354
	200	K1	75	5884355
	315	F	76	5884357
 W 028 Brandfördernde Stoffe ISO 7010	100	F	72	5884051
	100	K1	73	5884052
 W 21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre BGV A8	100	F	72	5880551
	100	K1	73	5880552
	200	F	74	5880554
	200	K1	75	5880555
	315	F	76	5880557
	315	K1	77	5880558


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 16 Warnung vor Biogefährdung BGV A8	100	F	72	5880751
	200	F	74	5880754
	200	K1	75	5880755
 W 00 Warnung vor einer Gefahrenstelle BGV A8	100	F	72	5880501
	100	K1	73	5880502
	200	F	74	5880504
	200	K1	75	5880505
 W 12 Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung BGV A8	100	F	72	5881101
	100	K1	73	5881102
	200	F	74	5881104
 W 14 Warnung vor Stolpergefahr BGV A8	100	F	72	5881201
	100	K1	73	5881202
	200	F	74	5881204
	200	K1	75	5881205
 W 15 Warnung vor Absturzgefahr BGV A8	100	F	72	5881251
	100	K1	73	5881252
	200	F	74	5881254
	200	K1	75	5881255
 W 07 Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen BGV A8	100	F	72	5881301
	100	K1	73	5881302
	200	F	74	5881304
	200	K1	75	5881305
	315	F	76	5881307
	315	K1	77	5881308
 W 08 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung BGV A8	100	F	72	5881351
	100	K1	73	5881352
	200	F	74	5881354
	200	K1	75	5881355
	315	F	76	5881357
 W 11 Warnung vor brandfördernden Stoffen BGV A8	100	F	72	5881051
	100	K1	73	5881052
 W 19 Warnung vor Gasflaschen BGV A8	100	F	72	5880051
	100	K1	73	5880052
	200	F	74	5880054
	200	K1	75	5880055
	315	F	76	5880057
	315	K1	77	5880058

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Achtung! Feuergefahr ISO 7010 / W 021 und Zusatztext	210x245	F	116	5881602
 Achtung! Vergiftungsgefahr ISO 7010 / W 016 und Zusatztext	210x245	F	116	5881702
 Achtung! Hochspannung Lebensgefahr ISO 7010 / W 012 und Zusatztext	210x245	F	116	5881652
 Achtung! Elektrischer Betriebsraum ISO 7010 / W 012 und Zusatztext	210x245	F	116	5881752

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Achtung! Feuergefahr	210x245	F	116	5881601
 Achtung! Vergiftungsgefahr	210x245	F	116	5881701
 Achtung! Hochspannung Lebensgefahr	210x245	F	116	5881651
 Achtung! Elektrischer Betriebsraum	210x245	F	116	5881751

Bestellartikel ab 50 Stck. Je Größe und Qualität (Material)

GEBOTSZEICHEN ISO 7010



PREISFINDUNG GEBOTSZEICHEN

Größe: Durchmesser [mm]	Material	Preisgruppe
100	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	170
100	K1 = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	171
200	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	172
200	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	173
315	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	174
315	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	175

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

VERBOTSZEICHEN ISO 7010



PREISFINDUNG VERBOTSZEICHEN

Größe: Durchmesser [mm]	Material	Preisgruppe
100	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	176
100	K1 = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	177
200	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	178
200	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	179
315	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	180
315	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	181

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

Bestellartikel ab 50 Stck. Je Größe und Qualität (Material)

WARNZEICHEN ISO 7010



PREISFINDUNG WARNZEICHEN

Größe: Schenkellänge [mm]	Material	Preisgruppe
100	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	182
100	K1 = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	183
200	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	184
200	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	185
315	F = hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitz	186
315	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	187

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

GEPLOTET


Ihr Text
1-farbig, ab 1 Stück


<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 20 Zeichen)</div>	148x52	F	35	auf Anfrage
	148x52	K1	36	auf Anfrage
	148x52	KNS	37	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 25 Zeichen)</div>	210x74	F	38	auf Anfrage
	210x74	K1	39	auf Anfrage
	210x74	KNS	40	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 30 Zeichen)</div>	297x105	F	41	auf Anfrage
	297x105	K1	42	auf Anfrage
	297x105	KNS	43	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 40 Zeichen)</div>	420x148	F	44	auf Anfrage
	420x148	K1	45	auf Anfrage

SIEBDRUCK (UV-echt)


Einmalige Film- und Layoutkosten enthalten.
Bis zu 2-farbigem Siebdruck möglich, ab 100 Stück

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL</div>	148x52	F	126	auf Anfrage
	148x52	K1	127	auf Anfrage
	148x52	KNS	128	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL</div>	210x74	F	129	auf Anfrage
	210x74	K1	130	auf Anfrage
	210x74	KNS	131	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL</div>	297x105	F	132	auf Anfrage
	297x105	K1	133	auf Anfrage
	297x105	KNS	134	auf Anfrage
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL</div>	420x148	F	135	auf Anfrage
	420x148	K1	136	auf Anfrage
	420x148	KNS	137	auf Anfrage


Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	200x200	F	49	5831851
	200x200	K1	50	5831852

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	200x200	F	49	5801341
	200x200	K	50	5801342

MONTAGE-HILFSMITTEL FÜR SCHILDER

	150x25	S	000	auf Anfrage
	200x25	S	000	auf Anfrage
	300x30	S	000	auf Anfrage


Klebecken
Montagehilfe, doppelseitig
klebend für alle Alu und
Kunststoffschilder

	150x16	S	000	auf Anfrage
	200x16	S	000	auf Anfrage
	300x16	S	000	auf Anfrage


Klettband (Haken u. Flausch)
Montagehilfe, doppelseitig
klebend für alle Alu und
Kunststoffschilder

	000	auf Anfrage
---	-----	-------------


Klebeösen
(zur Deckenmontage von Schildern)

	000	auf Anfrage
--	-----	-------------


Klammer
(zur Deckenmontage von Schildern)

	000	auf Anfrage
---	-----	-------------

Trägerklemme
Klemmbereich min-max:
3mm-8mm / 8mm-14mm / 14mm-20mm

	000	auf Anfrage
--	-----	-------------

Schrauben und Dübel

	101	5890010
---	-----	---------

S-Haken, vernickelt,
zur Montage an Knotenkette u.ä.

	98	5890200
--	----	---------









Schilder-Montagekleber , 310 ml.
Kartusche, transparentes Spezialsilikon
für Innen und Außen verwendbar









	100	5890000
---	-----	---------






Knotenkette, vernickelt zur Montage
von Deckenschildern u.ä.



	99	5890202
--	----	---------

Halbschalenpistole aus Stahlblech
für Montagekleber

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Bestell-Nr.
Jahres-/Monatsmarke 1000 Stück/Rolle 	20	F	auf Anfrage
Jahres-/Monatsmarke 1000 Stück/Rolle 	20	F	auf Anfrage
Jahres-/Monatsmarke 1000 Stück/Rolle 	20	F	auf Anfrage
Jahresmarke zu je 1000 Stück 	20	F	auf Anfrage
Jahres-/Monatsmarke 1000 Stück/Rolle 	20	F	auf Anfrage
Jahres-/Monatsmarke 1000 Stück/Rolle 	20	F	auf Anfrage
Instandhaltungsnachweise versch.Farben, individuell bedruckbar 	100x60 120x60	D	auf Anfrage auf Anfrage
Dokumentations-Siegellack (Schraubensicherungslack) 50gr. 	orange gelb blau weiß grün		auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Bestell-Nr.
Dokumentations-Siegelmarke, grün je 500 Stück/Rolle, fortlaufende Alpha-Nummerische Reihenfolge 	18x22	D	auf Anfrage
Dokumentations-Siegelmarke, orange je 500 Stück/Rolle, fortlaufende Alpha-Nummerische Reihenfolge 	18x22	D	auf Anfrage
Dokumentations-Siegelmarke, gelb je 500 Stück/Rolle Alpha-Nummerische Reihenfolge 	18x22	D	auf Anfrage
Dokumentations-Siegelmarke, blau je 500 Stück/Rolle Alpha-Nummerische Reihenfolge 	18x22	D	auf Anfrage
Dokumentations-Siegelmarke, weiß je 500 Stück/Rolle Alpha-Nummerische Reihenfolge 	18x22	D	auf Anfrage
Sicherheitsetikett Blue-Seal/Red-Seal ohne Rückstand je 1000 Stück/Rolle 	78x30 78x30	D D	auf Anfrage auf Anfrage
Sicherheitsetikett Labellock ohne Rückstand je 250 Stück/Rolle 	73x20 98x30 148x45	D D D	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Sicherheitsetikett Labellock mit Rückstand je 250 Stück/Rolle 	73x20 98x30 148x45	D D D	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Bestell-Nr.
Etikett, rund 1000 Stück/Rolle individuell 2-farbig bedruckbar 	20	D	auf Anfrage
	30	D	auf Anfrage
	40	D	auf Anfrage
	50	D	auf Anfrage
Etikett, rechteckig mit Rückstand 1000 Stück/Rolle 	18x22	D	auf Anfrage
	25x13	D	auf Anfrage
	36x13	D	auf Anfrage
	60x30	D	auf Anfrage
	80x25	D	auf Anfrage
	100x60	D	auf Anfrage
	120x60	D	auf Anfrage
Garantiesiegel je 1000 Stück/Rolle 	70x20	D	auf Anfrage
	90x23	D	auf Anfrage
Sicherheitsetikett Silver-Seal mit Rückstand 1000 Stück/Rolle 	30	D	auf Anfrage
Sicherheitsetikett Silver-Seal mit Rückstand 1000 Stück/Rolle 	25x13	D	auf Anfrage
	36x13	D	auf Anfrage
	40x20	D	auf Anfrage
	50x30	D	auf Anfrage
	50,8x25,4	D	auf Anfrage
70x32	D	auf Anfrage	

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Bestell-Nr.
Etikett, rund, farbig je 1000 Stück/Rolle 	20	D	auf Anfrage
	30	D	auf Anfrage
Etikett, rund, farbig je 1000 Stück/Rolle 	20	D	auf Anfrage
			auf Anfrage
			auf Anfrage
			auf Anfrage

Gerne bedrucken wir die Etiketten nach Ihren Vorgaben und Wünschen, ab einer Stückzahl von 1000 Stück.
(max. 2-farbiger Druck)

Wir beraten, informieren und erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

Tipp: ADR Gefahrgut-Ausrüstung



Gut transportiert!

Unser **ADR Gefahrgut-Ausrüstungset** hat sich mittlerweile **international** bewährt und ist täglich nahezu flächendeckend im Einsatz.

Ob ADR-Koffer „**Basic**“ oder „**Premium**“ - Sie sind mit dieser Profi-Ausstattung immer auf der sicheren Seite.

Mehr erfahren Sie unter: www.ihrbrandschutzprofi.de

